

13 BIBLIOGRAPHIE

AARQ, 2008. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec: banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Académie Nationale de médecine, 2005. Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme. Rapport adopté par l'Académie de médecine le 14 mars 2006. Disponible sur internet : http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/EOLIENNES/chouard_rapp_14mars_2006.htm, consulté le 25-11-2008

Activa Environnement inc. 2006. *Suivi de la mortalité de la faune aviaire et des chauves-souris au parc éolien du mont Miller (Murdochville), saison 2006*, 45 p.

Activa Environnement inc. 2007a. Inventaire de chiroptères 2007 - Parc éolien de Clermont, New Richmond, 32 p.

Activa Environnement inc. 2007b. *Inventaire de chiroptères 2007 - Parc éolien de Port-Cartier*, New Richmond, 33 p.

Activa Environnement inc. 2007c. *Inventaire de chiroptères 2007 - Parc éolien de Saint-Paul-de-Montminy*, New Richmond, 34 p.

Activa Environnement inc. 2007d. *Inventaire de chiroptères 2007 - Parc éolien de Saint-Fortunat*, New Richmond, 32 p.

Activa Environnement inc. 2008a. *Inventaire de chiroptères 2007 - Parc éolien Vent du Kempt (9430)*, New Richmond, 38 p.

Activa Environnement inc., 2008b. *Portrait agricole du projet d'aménagement du parc éolien Les Moulins (Thetford Mines)*, Rapport remis à SNC-Lavalin Environnement inc., 28 p.

Affaires municipales et Régions Québec. 2007. *Développement durable de l'énergie éolienne ; Environnement sonore d'un parc éolien*, 6 pages, http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/amenagement/eoliennes_f05_environnement_sonore.pdf, Page consultée le 15 octobre 2008.

Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), 2002. *Énergies et matières renouvelables*. Site internet : <http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15123>, consulté le 15 septembre 2008.

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), 2004. *Guide Pratique ; Une énergie dans l'air du temps, les éoliennes* <http://www.ademe.fr/htdocs/publications/publipdf/guideprateoliennes.pdf>

- Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET). 2008. *Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes; État des lieux de la filière éolienne, Proposition pour la mise en œuvre de la procédure d'implantation*, 115 pages.
- Ahlén, I. 2003. *Wind turbines and bats - a pilot study*. Sweden National Energy Administration, Sweden, 5 p.
- Arbour, S. 1994. *État de l'environnement de la région de Chaudière-Appalaches*, Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. 280 p.
- ARFPC, 2008. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. La ressource forestière, un potentiel sous-estimé. Site internet : <http://www.arfpc.ca/ressourcefores.html>, consulté le 3 novembre 2008.
- ARFPC, 2003. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. *Portrait du territoire forestier de la Chaudière*. 56 p.
- Arnett, E.B., W.K. Brown, W.P. Erickson, J.K. Fielder, B.L. Hamilton, T.H. Henry, A. Jain, G.D. Johnson, J. Kerns, R.R. Koford, C.P. Nicholson, T.J. O'Connell, M.D. Piorkowski et R.D.T. JR. 2008. *Patterns of Bat Fatalities at Wind Energy Facilities in North America*. Journal of Wildlife Management, 72(1): 61-78.
- Arnett, E.B., D.B. Inkley, D.H. Johnson, R.P. Larkin, S. Maines, A.M. Manville, J.R. Masson, M.L. Morrison, M.D. Strickland and R. Thresher. 2007. The Impact of wind energy facilities on wildlife habitat, Wildlife Society Review, 47p.
- Arrowwood Environmental, 2006. *Environmental Assessment of the Deerfield Wind Project*. Prepared for Vermont Environmental Research Associates, Inc. 27p.
- Aycrigg, J.L., and W.F. Porter. 1997. *Sociospatial dynamics of white-tailed deer in the central Adirondack mountains, New York*. Journal of Mammalogy 78: 468-482.
- Association canadienne de l'énergie éolienne, 2006. *Les parcs éoliens au Canada* <http://canwea.ca>
- Australian Wind Energy Association (AUSWEA), 2004. *The electromagnetic compatibility and electromagnetic field implications for wind farming in Australia*, 34 p.
- Baerwald, E.F., G.H. D'Amours, B.J. Klug et R.M.R. Barclay. 2008. *Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at wind turbines*. Current Biology, 18 (16): 695-696.
- Banfield, A.W.F. 1977. *Les mammifères du Canada*. Deuxième édition. Les Presses de l'Université Laval, Québec, 406 p.
- Barclay, R.M.R., Baerwald, E.F., Gruver, J.C., 2007. *Variation in bat and bird fatalities at wind energy facilities: assessing the effect of rotor size and tower height*. Canadian Journal of Zoology 85: 381-387.

- Bat Conservation International (BCI), 2005. *Battered by harsh winds*, Bats 23 (3), p. 1-6.
- Bel Acoustic Consulting, 2004. *Low Frequency Noise and Infrasound from Wind Turbine Generators : A Literature Review*, Prepared for Energy Efficiency and Conservation Authority, New Zealand.
- Beringer, J.J., Seibert S.G. et M.R. Pelton. 1990. *Incidence of road crossing by black bears on Pisgah National Forest, North Carolina*. Int. Conf. Bear. Res. And Manage. 8 :85-92
- Bérubé, P. 1991. *Qualité des eaux du bassin de la rivière Bécancour, 1979 à 1989*. Ministère de l'Environnement du Québec, Direction de la qualité des cours d'eau, Envirodoq no 91 0401, QEN/QE/73/E. 188 p. et 14 annexes.
- Brigham, R.M. 2007. *Bats in forest: What we know and what we need to learn*. In M. J. Lacki, et al., eds. *Bats in forests - Conservation and management*. The Johns Hopkins university press, Baltimore, p. 1-16.
- Brinkmann, R.D. 2006. *Survey of possible operational impacts on bats by wind facilities in Southern Germany*. Administrative District of Freiburg – Department 56 Conservation and Landscape Management, Gundelfingen, 63 p.
- Broders, H.G. et G.J. Forbes. 2004. Interspecific and Intersexual variation roost-site selection of Northern long-eared and little brown bats in the Greater Fundy National Park Ecosystem. *Journal of Wildlife Management*, 68 No 3: 602-610.
- Broders, H.G., G.M. Quinn et G.J. Forbes. 2003. Species status and the spatial and temporal patterns of activity of bats in Southwest Nova Scotia, Canada. *Northeastern Naturalist*, 10 (4): p. 383-398.
- Brody A.J. and M.R. Pelton. 1989. Effects of roads on black bear movements in western North Carolina. *Wild. Soc. Bull.* 17 : 5-10.
- Brown, C.B., 1992. *Movement and migration patterns of mule deer in southeastern Idaho*, *Journal of Wildlife Management* 56: 246-253
- Brunet, R., M. Gauthier et J. McDuff. 1998. Inventaire acoustique des chauves-souris du Parc de la Gaspésie - été 1997. Envirotel inc., 31 p.
- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), 1997. *Projet de parc éolien de la Gaspésie*, Rapport d'enquête et d'audience publique, No 109, 237 p.
- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), 2004. *Projets d'aménagements des parcs d'éoliennes des monts Copper et Miller à Murdochville*, Rapport 190, 88 p.
- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), 2005. *Projets des parcs éoliens à Baie-des-Sables et à l'Anse-à-Valleau*, Rapport 217, 164 p.
- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), 2007. *Projet de Parc éolien à Carleton-sur-Mer*, Rapport 238, 101 p.

- Canards illimités Canada. 2003. *Sites prioritaires pour la conservation des milieux humides de la MRC de L'Amiante*. PowerPoint. 31 diapositives.
- Canards illimités Canada. 2006. *Plan de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes de la région administrative de Centre-du-Québec*. [en ligne : <http://www.canardsquebec.ca>]. 55 p.
- Canadian Wind Energy Association (CanWEA), 2008a. *2025 La force du vent – La puissance de demain*. Document d'information sur l'énergie éolienne. 38 p.
- Canadian Wind Energy Association (CanWEA), 2008b. *Wind Power Survey*. A presentation to the Canadian Wind Energy Association. 31 diapositives.
- Carr, P.C. and M. R. Pelton. 1984. *Proximity of adult female black bears to limited access roads*. Proc. Annu. Conf. Southeast. Assoc. Fish Wildl. Agencies 38:70-77.
- Cartier Énergie Éolienne inc. 2008. *Parc éolien de Baie-des-Sables – Résumé des rapports de suivi d'exploitation*, 8 p.
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). 2005a. *Paramètres d'exposition chez les oiseaux – Buse à queue rousse*. Fiche descriptive. ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 16 p.
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). 2005b. *Paramètres d'exposition chez les oiseaux – Crécerelle d'Amérique*. Fiche descriptive. ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 15 p.
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). 2006. *Paramètres d'exposition chez les mammifères – Cerf de Virginie*. Fiche descriptive. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 27 p.
- Chagnon, Marie. 2008. AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE. *Réponses aux questions du document DQ5 et lettre de transmission*, 30 septembre 2008, 3 pages, http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole-gros-morne-montagne-seche/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DQ (Page consultée le 15 octobre 2008)
- Chagnon, P., et M. Bombardier. 1995. « Buse à queue rousse », dans *Les oiseaux nicheurs du Québec : atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. Sous la direction de J. Gauthier et Y. Aubry. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux et Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, p. 392-395.
- Chatham-Kent public Health Unit. 2008. *The Health Impact of Wind Turbines : A Review of the Current White, Grey, and Published Literature*, 26 pages, <http://www.chatham-kent.ca/NR/rdonlyres/CA6E8804-D6FF-42A5-B93B-5229FA127875/7046/5a.pdf> (Page consultée le 15 octobre 2008)

- Chekchak, T., R. Courtois, J-P. Ouellet, L. Breton et S. St-Onge, 1997. *Caractéristiques des sites de mise-bas de l'orignal (Alces alces)*, Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune terrestre, 38 p.
- Chouard, C.-H., 2006. *Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme*. Rapport présenté à l'Académie Nationale de médecine (France), 17 p.
- Club de vol libre de Thetford Mines, 2008. Site internet: <http://cvltm.aqvl.gc.ca/>, consulté le 16 octobre 2008.
- Cochran, W.W. et R.R. Graber, 1958. *Attraction of nocturnal migrants by lights on a television tower*. *Wilson Bulletin* 70(4): 378-380.
- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 2008a. *Base de données des espèces évaluées par le COSEPAC*. Site internet: http://www.cosepac.gc.ca/fra/sct1/searchform_f.cfm, date de publication: 2002-01-21, dernière mise à jour : 2008-06-17, consulté le 8 octobre 2008.
- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 2008b. *Liste des espèces candidates du COSEPAC en ordre de priorité*. Site internet: http://www.cosepac.gc.ca/fra/sct3/sct3_1_1_f.cfm#p2, date de publication : 2003-11-27, dernière mise à jour : 2008-10-07, consulté le 8 octobre 2008.
- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 2005. *Liste des espèces candidates du COSEPAC pour les plantes vasculaires*. Site internet: http://www.cosepac.gc.ca/fra/sct3/sct3_1_1_f.cfm, date de publication : 2005-08-04, dernière mise à jour : 2005-08-04, consulté le 8 octobre 2008.
- Conseil général des mines, 2004. Rapport sur la sécurité des installations éoliennes. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, France. 37 p. Disponible sur internet: <http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/cgm-rapport-eolien.pdf>
- Conférence régionale des élus de Chaudière-appalaches (CRÉ), 2006. *Profil socio-économique de la Chaudière-appalaches – Faits saillants et statistiques régionales*. 329 p.
- Cooper B. A, Mabee T.J., Stickney A.A. et J.E. Shook, 2003. *A Visual and Radar Study of 2003 Spring Bird Migration at the Proposed Chautauqua Wind Energy Facility, New-York*. Rapport final préparé pour Chautauqua Windpower LLC.
- Cooper, B., 2004. *Radar studies of nocturnal migration at wind sites in the eastern U.S.*, pages 66-71, in *Proceedings of the wind energy and birds/bats workshop: understanding and Savitt Schwartz* (éd.), Washington, DC.
- Côté, F., 2006. *Impacts des éoliennes sur les chauve-souris*, (Revue de littérature), Direction de la recherche sur la faune, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
- Côté, F. 2007. *Impacts des éoliennes sur les chauves-souris*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche sur la faune, 23 p.

- Courtois, R., 1993. *Description d'un indice de qualité d'habitat pour l'orignal (Alces alces) au Québec*. Gouvernement du Québec, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction générale de la ressource faunique, Gestion intégrée des ressources, document technique 93/1. 56 p.
- Cryan, P.M. et J.P. Veilleux. 2007. *Migration and use of Autumn, Winter and Spring roosts by tree bats*. In M. J. Lacki, et al., eds. *Bats in forests - Conservation and management*. The Johns Hopkins university press, Baltimore, p. 153-176.
- Danish Wind Industry Association, 1998. *Impact Assessment of an offshore wind-park on sea duck*. NERI Technical Report No. 227.
- Danish Wind Industry Association, 2001. *Birds and wind turbines*. Site internet: <http://www.windpower.dk/tour/env/birds.html>, consulté le 16 octobre 2008.
- Danish Wind Industry Association, 2003. *La projection d'ombres d'une éolienne*. Site internet: <http://www.windpower.org/fr/tour/env/shadow/index.htm>, consulté le 14 octobre 2008.
- Delormes, M., et Jutras, J. 2008. *Réseau québécois d'inventaires acoustiques de chauves-souris*. Site Internet : <http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/gabarit.php?dossier=recherche&page=reseau&menu=conservation>, consulté le 9 octobre 2008.
- Delorme, M. et J. Jutras. 2007. *Bilan de la saison 2006*. Réseau québécois d'inventaires acoustiques de chauve-souris, 28 p.
- Danish Wind Industry Association, 2003. Site internet: <http://www.windpower.org/fr/tour/wres/index.htm>, consulté le 16 septembre, 2008.
- DeLucas, M., G. Janss, M. Ferrer, 2005. *A bird and small mammal BACI and IG design studies in a windfarm in Malpica (Spain)*, Biodiversity and Conservation, no 14. 15 p.
- Desroches, J.-F. et D. Rodrigue, 2004. *Amphibiens et reptiles du Québec et des maritimes*. Éditions Michel Quintin, 288 p.
- Desy, A., 2002. *Harmonisation des interventions forestières avec la problématique du ravage de cerfs de Virginie de Kinnear's Mill*. Bilan final réalisé par l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. 15 p.
- Dirksen, S., A.L. Spaans, and J. van der Winden, 1997. *Nocturnal collision risks of birds with wind turbines in tidal and semi-offshore areas*. In Proc. International Workshop on wind energy and landscape. (G. Solari and C. Ratto eds) Balkema, Rotterdam.
- Dirksen, S., A.L. Spaans et J. Winden, 1998. *Nocturnal collision risks with wind turbines in tidal and semi-offshore areas*, pp. 99-108. In *Wind Energy and Landscape. Proceedings of the 2nd European and African Conference on Wind Engineering, 1997*.

- Dirksen, S., A.L. Spaans and J. Winden, 2000. *Studies on nocturnal flight paths and altitudes of waterbirds in relation to wind turbines: A review of current research in the Netherlands*. Proceedings of National Avian-Wind Power Planning Meeting III. Prepared by LGL Ltd., Environmental Research Associates. King City, Ontario.
- Dooling, R., 2002. *Avian Hearing and the Avoidance of Wind Turbines*. National Renewable Energy Laboratory, NREL/TP-500-30844.
- Dooling, R.J., Lohr, B., 2001. *The Role of Hearing in Avian Avoidance of Wind Turbines*. Proceeding of the National Avian-Wind Power Planning Meeting IV. p. 115-126.
- Drolet, C.A. 1976. *Distribution and movements of white-tailed deer in southern New Brunswick in relation to environmental factors*. Canadian Field-Naturalist 90: 123-126.
- Duchamp, J.E., E.B. Arnett, M.A. Larson et R.K. Swarth. 2007. *Ecological considerations for landscape-level management of bats*. In M. J. Lacki, et al., eds. *Bats in forests - Conservation and management*. The Johns Hopkins university press, Baltimore, p. 237-262.
- Duchamp, J.E., Dale W. Sparks, and John O. Whitaker, Jr. 2004. *Foraging-habitat selection by bats at an urban-rural interface: comparison between a successful and a less successful species*. Can. J. Zool., 82: 1157-1164.
- Dugré, V. 2004. *Étude du potentiel de frayères à ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) dans un secteur de la rivière Etchemin (mont Orignal) et ses tributaires partie I*. Comité de restauration de la rivière Etchemin, Saint-Léon-de-Standon, 51 pages et annexes.
- Electric Power Research Institute (EPRI), 2003. *Minnesota Study Assesses Bat Interactions at Wind Turbine Site*.
<http://www.epri.com/journal/details.asp?id=711&doctype=features>
- Électricité de France (EDF), 2003. *Les champs électromagnétiques*, fiche d'information, 3 p.
- Emploi-Québec, Chaudière-appalaches, 2008. *Plan d'action régional 2008-2011*. 46p.
- Anderson, J.H., et M.N. Kirven, 1979. *Peregrine Falcon foraging study in the geysers: Calistoga known geothermal resource area, Sonoma County, California*. Prepared for the U.S. Bureau of Land Management. Prepared by Department of Biology, Colorado College, Colorado Springs, Colorado
- Enercon, 2008. *Enercon Wind Turbines – Technology and service*. 32 p. Disponible sur internet:
[http://www.enercon.de/www/en/broschueren.nsf/vwwebAnzeige/EF467F8AE23F96D4C12571940023E1BF/\\$FILE/ENERCON_Technology+Service_eng.pdf](http://www.enercon.de/www/en/broschueren.nsf/vwwebAnzeige/EF467F8AE23F96D4C12571940023E1BF/$FILE/ENERCON_Technology+Service_eng.pdf)
- Environnement Canada, 2004. Normales climatiques au Canada 1971-2000 – Thetford Mines. Site internet :
http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/climate_normals/results_f.html?Province=ALL&StationName=Thetford%20Mines&SearchType=BeginsWith&LocateBy=Province&Proximity=25&ProximityFrom=City&StationNumber=&IDType=MSC&CityName=&ParkName=&LatitudeDegrees=&LatitudeMinutes=&LongitudeDegrees=&LongitudeMinutes=&NormalsClass=A&SelNormals=&StnId=5542&&autofwd=1, mis à jour le 2004-05-28, consulté le 15 septembre 2008.

- Envirotel 3000 inc. 2007. *Inventaire des chiroptères - Domaine du parc éolien des Terres du Séminaire*. Envirotel 3000 inc., 22 p.
- Erickson, W.P., G.D Johnson, M.D. Strickland, D.P. Jr. Young, K.J. Sernka et R.E. Good, 2001. *Avian Collisions with Wind Turbines: A summary of Existing Studies and Comparisons to Other Sources of Avian Collision Mortality in the United States*. Site Internet : www.nationalwind.org
- Erickson, W., Johnson, G., Young, D., Strickland, D., Good, R., Bourassa, M., Bay, K., Sernka, K., 2002. *Synthesis and Comparison of Baseline Avian and Bat Use, Raptor Nesting and Mortality Information from Proposed and Existing Wind Developments*. Site Internet: www.batcon.org.
- Erickson, W. P., Johnson, G. D., Young, Jr D. P. 2005. *A Summary and Comparison of Bird Mortality from Anthropogenic causes with an Emphasis on Collisions*. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-191 p. 1029-1042.
- Evans, W. R., 1997. *Applications of Acoustic Bird Monitoring for the Wind Power Industry*. Cornell Laboratory of ornithology, Ithaca, N.Y. dans National Avian – Wind Power Planning Meeting III.
- Everaert, J. 2003. Wind turbines and birds in Flanders: *Preliminary study results and recommendations*, *Natuur*, Oriolus 69(4): 145-155
- FAPAQ, 2002. *Plan de développement régional associé aux ressources fauniques de la Chaudière-Appalaches*. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de l'aménagement de la faune de la Chaudière-Appalaches, Québec, 101 p.
- FAPAQ, 2003. *Portrait faunique pour la région de Chaudières-Appalaches pour la commission du BAPE sur la production porcine*. Société de la faune et des parcs du Québec. Présentation Power Point disponible sur internet : <http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prod-porcine/documents/BIO71-7.pdf>
- FAPAQ, 2004. *Fiches des gibiers du Québec*. Site Internet : http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/chasse/fiche_index.htm
- Fédération des clubs de motoneigiste du Québec, 2008, *Carte de base des sentiers de motoneige*. Site internet: <http://www.fcmq.qc.ca/cartes/>, consulté le 16 octobre 2008.
- Fiedler, J.K., T.H. Henry, R.D. Tankersley et C.P. Nicholson. 2007. *Results of Bat and Bird Mortality Monitoring at the Expanded Buffalo Mountain Windfarm, 2005*. Tennessee Valley Authority, Tennessee, 42 p.
- FlightSystem, 2007. *Le Parapente - Un aéronef issu et dérivé du parachute*. Site internet : <http://www.flightsystem.net/presse/article-le-parapente-un-aeronef-issu-et-derive-du-parachute-14.html>. Mis à jour le 19-12-2007, consulté le 26-11-2008.

- Flydal et al., 2004. *Effects of wind turbines on area use and behaviour of semi-domestic reindeer in enclosures*, Rangifer, 24 (2).
- Galois, P., et J. Bonin, 1999. *Rapport sur la situation de la tortue des bois (Clemmys insculpta) au Québec*. Faune et Parcs Québec, Direction de la faune et des habitats. Québec, 45p.
- Gauthier, M. 1996. *Inventaire acoustique des chauves-souris du Parc National Forillon*. Envirotel inc., 28 p.
- Gauthier, M., G. Daoust et R. Brunet. 1995. *Évaluation préliminaire du potentiel des mines désaffectées et des cavités naturelles comme habitat hivernal des chauves-souris cavernicoles au Québec*. Envirotel inc., 104 pages p.
- Gauthier, J. et Y. Aubry (sous la direction de), 1995. *Les Oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada. Région du Québec, Montréal, xviii+1 295 p.
- Gauthreaux, S.A. Jr. et C.G. Belser, 1999. *The behavioural responses of migrating birds to different lighting systems on tall towers*. In *Proceedings of Avian Mortality at Communications Towers Workshop* (A. Manville, editor), 11 August 1999.
- GIEC, 2001. *Changements climatiques 2001, Évaluation du Groupe d'Experts intergouvernemental sur l'évolution du climat*
- Gipe, Paul. 2006. *Le grand livre de l'éolien*, Observ'ER, Paris, 508 pages.
- Gipe, Paul. 2004. *Wind Power: Renewable Energy for Home, Farm, and Business*. Chelsea Green Publishing Company, ISBN: 9781931498142 . 504 p.
- Gipe, Paul. 1995. *Tilting at Windmills: Public Opinion Toward Wind Energy*. Site internet : <http://www.chelseagreen.com/Wind/articles/Tilting.htm>, consulté le 26 novembre 2002.
- Global Wind Energy Council (GWEC), 2007. *Uniting the global wind industry*, brochure d'information, 8 p
- Global Wind Energy Council (GWEC), 2008. *Global Wind 2007 Report*, second edition. Site internet: <http://www.gwec.net/index.php?id=90>, consulté le 22 août 2008.
- Gouvernement wallon, 2002. *Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallone*. <http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Dwnld/NoteEolienne.pdf>
- Green Mountain Power, 1998. *Wind Power News*, Décembre 1998 <http://www.northeastwind.com/PDF/GMPWPN98.PDF>
- Guillemette, M., J.K. Larsen & I. Clausager, 1999. *Assessing the impacts of wind farms and other aerial structures upon birds*. *Scottish Natural Heritage Review*. No. 21.

- Guillemette, M., J.K. Larsen & I. Clausager, 1998. *Impact assessment of an offshore wind park on sea ducks*. NERI Technical Report 227. National Environmental Research Institute. Kalo.
- Guillet, Rémi et Jean-Pierre Létournois. 2004. Rapport sur la sécurité des installations éoliennes, Conseil général des Mines, Ministère de l'économie des finances et de l'industrie, France, 37 pages, <http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/cgm-rapport-eolien.pdf> (Page consultée le 15 octobre 2008)
- Hesselton, W.T., and R.M. Hesselton. 1982. "White-tailed deer. *Odocoileus virginianus*." In *Wild mammals of North America: Biology, management, and economics*. J.A. Chapman and G.A. Feldhamer (eds), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, p. 878-901.
- Hester, S.G. et M.B. Grenier. 2005. *A conservation plan for bats in Wyoming*. Wyoming Game and Fish Department, Nongame Program, Lander, WY, Wyoming, 307 p.
- Hicklin, P., et K. Bunker-Popma, 2003. *There Spring and Fall Migrations of Scoters, *Melanitta spp.*, at Confederation Bridge in the Northumberland Strait between New Brunswick and Prince Edward Island*, Canadian Field-Naturalist 115: 436-445
- Hirth, D.H. 1977. *Social behavior of white-tailed deer in relation to habitat*. Wildlife Monographs 53: 1-55.
- Hodos, W., 2003. *Minimisation of Motion Smear: Reducing Avian Collisions with Wind Turbines*. National Renewable Energy Laboratory, NREL/SR-500-33249.
- Horn, J. et B. Arnett, 2005. *Timing of nightly bat activity and interaction with wind turbine in Relationships between bats and wind turbines in Pennsylvania West Virginia : an assessment of fatality search protocols, patterns of fatality, and behavioral interactions with wind turbines*. Edward B. Arnett ed. p. 96-116
- Hoskinson, R.L., and L.D. Mech. 1976. *White-tailed deer migration and its role in wolf predation*. Journal of Wildlife Management 40: 429-441.
- Hötker, H., Thomsen, K.-M., Jeromin, H., 2006. *Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the examples of birds and bats – facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation*. Michael-otto-institut im NABU, Bergenhusen. 65 p.
- Howe, B., 2006. *Les éoliennes et l'infrason*, Rapport soumis à l'Association canadienne de l'énergie éolienne CanWEA, 17 p.
- Howell, J.A., 1990. *Summary of site differences between Montezuma Hills and Altamont Pass*. Report prepared for U.S. Windpower Inc. Livermore, California.
- Howell, J.A., and J. Noone, 1992. *Examination of avian use and mortality at a U.S. Windpower wind energy development site, Solano County, California*. Final Report to Solano County Department of Environmental Management. Fairfield, California.

- Huot, M. 2006. *Plan de gestion du cerf de Virginie, 2002-2008. Bilan de la mi-plan*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction du développement de la Faune, Québec. 50 p.
- Huot, M., G. Lamontagne, F. Goudreault et al., 2002. *Plan de gestion du cerf de Virginie 2002-2008*. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction du développement de la faune. Québec.
- Huot, J., F. Potvin, and M. Bélanger. 1984. "Southeastern Canada." In *Wildlife Management Institute. White-tailed deer ecology and management*. Stackpole Books, Harrisburg, PA, p. 293-304.
- Hydro-Québec, 2000. *Les champs électriques et magnétiques et la santé*, 28 p.
- Hydro-Québec, 2005. *Éléments environnementaux sensibles à l'implantation d'infrastructures électriques*, Document cartographique, 22-H-Ouest
- Illinois Department of Natural Resources. 2007. *The Possible Effects of Wind Energy on Illinois Birds and Bats*. Illinois Department of Natural Resources, Springfield, Illinois, 20 p.
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2007. *Répertoire des exploitant miniers du Québec – 2007 - Liste des entreprises productrices pour certaines régions et substances*. 5 p.
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2008. *La Chaudière-Appalaches ainsi que ses municipalités régionales de comté (MRC) et territoire équivalent (TE)*. Site internet:http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_12/region_12_00.htm, consulté le 16 octobre 2008.
- Jain, A.A. 2005. *Bird and bat behavior and mortality at a northern Iowa windfarm*, Iowa State University, Ames, Iowa, 113 p.
- James, R. D. et G. Coady, 2003. *Exhibition Place. Wind Turbine Bird Monitoring Program in 2003*. Rapport présenté à Toronto Hydro Energy Services Inc. et à Windshare.
- James, B.W. et B.A. Haak, 1979. *Factors affecting avian flight behavior and collision mortality at transmission lines*. Bonneville Power Administration, Portland, Oregon.
- Jegen, M., 2008. *L'acceptation des projets éoliens au Québec*. Département de science politique, UQAM. Rapport mandaté par le Ressources naturelles Canada. 45 p.
- Jonhsgard, P.A. 1990. *Hawks, eagles, and falcons of North America, biology and natural history*. Smithsonian Institution Press, Washington, 403 p.
- Johnson G.D et M.D. Strickland, 2003. *Biological Assessment for the Federally Endangered Indiana Bat (Myotis sodalis) and Virginia Big-eared Bat (Corynorhinus townsendii virginianus)*.

- Jonhson, G.D. 2004. *A Review of Bat Impacts at Wind Farms in the US in Proceedings of the wind energy and birds/bats workshop: understanding and resolving bird and bat impacts*. Washington, DC. May 18-19, 2004. Par RESOLVE, Inc., Washington, D.C., Susan Savitt Schwartz, ed. Pp. 46-50.
- Johnson, G.D., et al., 2000, *Wildlife Monitoring Studies Sea West Windpower Project, Carbon County, Wyoming 1995–1999*, final report prepared by Western EcoSystems Technology, Inc., Cheyenne, Wyo., for Sea Rawlins, Wyo., Aug. 9
- Junger, P., Kerlinger et P. Curry, 2001. *Avian fatalities at Wind Power facilities in the United States: An annotated summary of studies as of February 2001*. Site Internet: www.currykerlinger.com
- Kemper, C.A., 1964. *A tower for TV: 30 000 dead birds*. Audubon Magazine 66(1):86-90.
- Kerlinger, P., 2002. *An Assessment of the Impacts of Green Mountain Power Corporation's Wind Power Facility on Breeding and Migrating Birds in Searsburg, Vermont*. July 1996 – July 1998. Étude réalisée pour the Vermont Department of Public service, Montpelier, Vermont. National renewable Energy laboratory.
- Kerlinger, P., 2003. *Avian risk assessment for the east haven windfarm, East mountain demonstration project. Essex County, Vermont*. Prepared for: East haven Windfarm 46 p.
- Kerns, J., Erickson, W. P., Arnett, e. B., 2005. *Bat and bird fatality at wind energy facilities in Pennsylvania and West Virginia* in Relationship between Bats and Wind Turbines in Pennsylvania and West Virginia: an assessment of fatality search protocols, patterns af fatality, and behavioral interations with wind turbines, Pour Bat and Wind Energy Cooperative. p. 24-95
- Kerns, J. et P. Kerlinger. 2004. *A Study of Bird and Bat Collission Fatalities at the Mountaineer Wind Energy Center*. FPL Energy and Mountaineer Wind Energy Center Technical Review Committee, Tucker County, West Virginia, 39 p.
- Kingsley, A. et B. Whittam, 2001. *Potential Impacts of Wind Turbines on Birds at North Cape*. Rapport préparé pour Prince Edward Island Energy Corporation. Disponible Internet : <http://www.bsc-eoc.org/download/PEIwind.pdf>
- Kingsley, A. et B. Whittam, 2003. *Les éoliennes et les oiseaux. Document d'orientation pour les évaluations environnementales*. Ébauche d'Études d'oiseaux Canada, préparée pour le Service canadien de la faune.
- Kingsley, A. et B. Whittam, 2005. *Les éoliennes et les oiseaux, Revue de la littérature pour les évaluations environnementales*, étude provisoire préparée pour Environnement Canada, 94 p.
- Koford, R., 2004. *Avian mortality associated with the top of Iowa wind farm, Progress report*, 9 p.

- Kunz, T.H., Arnett, E.B., Erickson, W.P., Hoar, A.R., Johnson, G.D., Larkin, R.P., Strickland, M.D., Thresher, R.W., Tuttle, M.D. 2007. *Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research, needs, and hypotheses*. *Frontiers in Ecology and the Environment* 5 (6): 315-324.
- Kunz, T.H.K., E.B. Arnett, W.P. Erickson, A.R. Hoar, G.D. Johnson, R.P. Larkin, M.D. Strickland, R.W. Thresher et M.D. Tuttle. 2007b. *Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research needs, and hypotheses*. *Frontiers in Ecology & the Environment, The Ecological Society of America*, 5(6): 315–324.
- Labonté, J., R. Courtois et J. P. Ouellet, 1993. *Déplacement et taille des domaines vitaux des orignaux (Alces alces) dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie*. Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Service de la faune terrestre, Québec, 32 p.
- Lacki, M.J., S.K. Amelon et M.D. Baker. 2007. *Foraging ecology of bats in forests*. In M. J. Lacki, et al., eds. *Bats in forests - Conservation and management*. The Johns Hopkins university press, Baltimore, p. 83-128
- Lamontagne, G., H. Jolicoeur, et S. Lefort, 2006. *Plan de gestion de l'Ours noir, 2006-2013*. Ministère des ressources naturelles et de la faune, Direction du développement et de la faune. Québec. 487 pages.
- Lamontagne, G., et F. Potvin. 1994. *Plan de gestion du Cerf de Virginie au Québec, 1995-1999. L'espèce, son habitat et sa gestion*. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Québec, 114 p.
- Landry G. et C. Pelletier, 2007. *L'orignal (Alces alces) et le développement de l'industrie éolienne en Gaspésie*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Secteur Faune Québec, 32 p.
- Langston, R. H. W., Pullan, J. D., 2003. *Windfarm and Birds: An analysis of the impact of windfarms on birds, a guidance on environmental assessment criteria and site selection issues*. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. 58 p.
- Langston, R.H.W. and Pullan, J.D. 2002. *Windfarms and Birds: An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues*. BirdLife Report, 37pp.
- Larsen, J.K., et J. Madsen, 2000. «Effects of wind turbines and other physical elements on field utilization by pink-footed geese (*Anser brachyrhynchus*): A landscape perspective» *Landscape Ecology* 15: 755-764
- Larsson, A.K., 1994. *The environmental impact from an offshore plant*. *Wind engineering* 18:213-219.

- Leblanc, M. et S. Déry, 2005. *Lignes directrices pour l'implantation des îlots de vieillissement rattachées à l'objectif sur le maintien de forêts mûres et surannées - Partie I : intégration au calcul de la possibilité forestière*, Québec, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'environnement forestier, 23 p.
- Lefort, S. et M. Huot. 2008. *Plan de gestion de l'original 2004-2010 : bilan de la mi-plan*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats, Service de la faune terrestre et avifaune, Québec. 38 p.
- Les oiseaux du monde. 2008. *Les oiseaux d'Amérique du Nord*.
Disponible sur internet : <http://www.oiseaux.net/oiseaux/amerique.du.nord.html>, mis à jour le 07/10/2008, consulté le 8 octobre 2008.
- Linnell, J.D.C., J.E. Swenson, R. Andersen, and B. Barnes. 2000. How vulnerable are denning bears to disturbance? *Wildlife Society Bulletin* 28 : 400-413.
- Lyrette, É. et M. Trépanier, « *Les dynamiques sociales engendrées par l'implantation du parc éolien Le Nordais* ». *VertigO - La revue en sciences de l'environnement*. En ligne Vol. 5, No 1, mai 2004, p. 46 - 54.
- Mccarty, John P. 1996. *Eastern Wood-Pewee (Contopus virens)*, *The Birds of North America Online* (A. Poole, Ed.). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. Site internet: <http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/245>, consulté le 15 octobre 2008.
- Messier, R., 2008. *Communication Challenges*. Power Point presented at: CanWEA Vancouver 08 – Fast Forward to Wind. 18 p.
- Meyer, R.L., and T.G. Balgooyen. 1987. "A study and implications of habitat separation by sex of wintering American kestrels (*Falco sparverius*)." In *The ancestral kestrel*. R. Bowman and D.M. Bird (eds), Raptor Research Foundation and Macdonald Raptor Research Centre of McGill University, Sainte-Anne de Bellevue. Raptor Research Report No. 6, p. 107-123.
- Mills, G.S. 1976. *American kestrel sex ratios and habitat segregation*. *Auk* 93: 740-748.
- Ministère des Affaires Municipales et Régions (MAMR), 2006. *Politique nationale de la ruralité, 2007-2014*, 84 p.
- Ministère des Affaires Municipales et Régions (MAMR), n.d. Développement durable de l'énergie éolienne - Considérations en matière de sécurité publique. Disponible sur internet : http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/amenagement/eoliennes_f04_considerations_securite.pdf.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2000. *Portrait général de l'eau pour la région de Chaudière-Appalaches*
Site internet : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/fiches/region12.htm>, consulté le 15 septembre 2008.

- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2006. *Système d'information hydrogéologique (SIH)*. Site internet : <http://www.sih.mddep.gouv.qc.ca/cgi-bin/extraction.cgi>. Mis à jour le 2006-04-02, consulté le 2008-11-06.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2007a. *Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013*, Un projet de Société pour le Québec, 83 p.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2007b. *Liste des captages d'eau de source et d'eau minérale*. 1 p.
- Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2008a. *Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels*, Site internet : http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp. consulté le 1er septembre 2008.
- Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2008b. *Répertoire des terrains contaminés*, Site internet : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp>, consulté le 1er septembre 2008.
- Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2008c. *Fiches sur la sensibilité des plantes vasculaires menacées ou vulnérables à l'égard des travaux de foresterie*. Direction du développement durable, du patrimoine écologique et des parcs. 716 pp.
- Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs, 2008d. Site internet: <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/index.asp>, consulté le 16 octobre 2008.
- Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs, 2008e. *Centre d'expertise hydrique*. Site internet : <http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/ListeBarrages.asp?region=Chaudière-Appalaches&Num=12&Tri=No>, consulté le 16 octobre 2008.
- Ministère de l'Énergie et des Ressources. 1988. *Cartes de potentiel forestier*. Gouvernement du Québec, Service de l'inventaire forestier.
- Ministère des Ressources naturelles (MRN), 1997. *L'aménagement des ponts et ponceaux dans le milieu forestier*. Guide, 146 p.
- Ministère des Ressources naturelles (MRN), 2001a. *Saines pratiques. Voirie forestière et installation de ponceaux*. Direction générale de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, 27 p.
- Ministère des Ressources naturelles (MRN), 2001b. *Carte géologique du Québec. Édition 2001*. Géologie-Québec, fichiers numériques, format MapInfo.

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2001a. *Campagnol des Rochers, Microtus crotorrhinus - Fiche descriptive*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=50>. Dernière mise à jour le : 2001-08-17, consulté le 12 septembre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2001b. *Lynx Roux, Lynx Rufus - Fiche descriptive*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=59>. Dernière mise à jour le : 2001-08-17, consulté le 12 septembre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2001c. *Salamandre pourpre, Gyriophylus Porphyriticus - Fiche descriptive*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=24>. Dernière mise à jour le : 2001-08-17, consulté le 12 septembre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2001d. *Salamandre sombre du nord, Desmognathus fuscus fuscus - Fiche descriptive*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=25>. Dernière mise à jour le : 2001-08-17, consulté le 12 septembre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles (MRN). 2002. *Rapport synthèse sur l'état des forêts québécoises 1995-1999*. Gouvernement du Québec. Direction de la planification et des communications. 272 p.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2003. *Paruline à ailes dorées, Vermivora chrysoptera - Fiche descriptive*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=86>, mis à jour le 2003-04-14, consulté le 2008-10-09.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2003b. *Méné d'herbe, Notropis bifrenatus - Fiche descriptive*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=80>, mis à jour le 2003-04-22, consulté le 2008-10-14.
- Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec (MRNFP), 2004a. *Les écosystèmes forestiers exceptionnels : éléments clés de la diversité biologique du Québec*. Site Internet : <http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes.jsp>, consulté le 16 octobre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec (MRNF), 2004b. *La faune et la nature, ça compte ! Chasse sportive : Des dépenses de 308 M\$ par année*. Site internet : <http://www.faunenatureenchiffres.gouv.qc.ca>
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2005. *Gros plan sur l'énergie - Production d'électricité*. Site internet : <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-production-electricite.jsp>, consulté le 25-11-2008.

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 2006a. *La stratégie énergétique du Québec 2006-2015*, 119 p.
- Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF), 2006b. *Impacts des éoliennes sur les chauves-souris*. Revue de littérature, ISBN 978-2-550-494442-3, 18 p.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2007b. *Liste des espèces de la faune désignées menacées ou vulnérables*. Site internet: <http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp>. Dernière mise à jour le : 2007-07-04, consulté le 26 août 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2008a. *Gros plan sur la faune – Cerf de Virginie*. Site internet: <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/chasse/gibiers/cerf-virginie.jsp>. Site consulté le 26 août 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2008b. *Protocole d'inventaires d'oiseaux de proie dans le cadre de projets d'implantation d'éoliennes au Québec – 8 janvier 2008*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Secteur Faune Québec. 11 pages.
- Ministère des Ressources naturelle et de la Faune (MRNF), 2008c. *Protection des espèces menacées ou vulnérables – Espèces floristiques associées au milieu forestier*. Site internet : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/121/Flore/flore_liste.asp, mis à jour en janvier 2008, consulté le 10 septembre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 2008d. *Protocole d'inventaires acoustiques de chiroptères dans le cadre de projets d'implantation d'éoliennes au Québec -- 8 janvier 2008*. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Secteur Faune Québec, 10 p.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2008e. *Gros plan sur l'énergie – Projet éolien au Québec*. Site internet : <http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/eolien/eolien-potentiel-projets.jsp>, consulté le 15 septembre 2008.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2008f. *Piégeage au Québec Principales règles - Saison 2008-2009*. Site internet: <http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/eolien/eolien-potentiel-projets.jsp>, consulté le 2 septembre 2008.
- Ministère des terres et forêts. 1973. *Connaissance du milieu forestier du bassin de la rivière Bécancour*. Gouvernement du Québec. Publication No 206-00. 79 p.
- Ministère des Transport (MTQ), 2002. *Plant de transport de Chaudière-Appalaches, Diagnostique*. Ministère des Transport – Direction régionale de Chaudière-Appalaches. 219 p.

- Ministère du Tourisme, 2006. *Le tourisme : une industrie importante pour le Québec*, Édition 2006. Tourisme Québec, Direction de la recherche et de la prospective
- Ministère du Tourisme, 2006b. *Le tourisme en chiffre*, 2005. Site internet : http://www.bonjourquebec.com/mto/publications/pdf/etudes/Tourisme_chiffres2005.pdf, consulté le 16 octobre 2008.
- Minville, S., 2007. *État de l'écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Bécancour : faits saillants 2004-2006*. Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement, ISBN 978-2-550-51516-6, 15 p.
- Moorehead, M., et L. Epstein, 1985. *Regulation of small-scale energy facilities in Oregon*: background report. Vol. 2. Oregon Department of Energy, Salem.
- MoorHouse, A. et al. 2007. *Research into dynamic Aerodynamic Modulation Of Wind Turbine Noise: Final report, University of Salford, Manchester University*, 57 pages, http://usir.salford.ac.uk/1554/1/Salford_Uni_Report_Turbine_Sound.pdf (Page consultée le 15-10-2008)
- Morin, P. et F. Boulanger. 2005. *Portrait de l'environnement du bassin versant de la rivière Bécancour*. Rapport produit par *Envir-Action* pour le Groupe de concertation du bassin de la rivière Bécancour (GROBEC). 184 p.
- Mossop, D.H., 1998. *Five years of monitoring bird strike potential at mountain-top wind turbine, Yukon Territory*. Préparé pour le Centre de technologie de l'énergie de CANMET, Ressources naturelles Canada.
- MRC de L'Amiante, 2002. *Schéma d'aménagement révisé de la MRC de L'Amiante*. 521p.
- MRC de L'Amiante, 2005. *Plan de gestion des matières résiduelles (Règlement numéro 85)*. 52 p.
- NatureServe. 2008. *NatureServe Explorer: An online encyclopedia of life* [Application internet]. Version 7.0. NatureServe, Arlington, Virginia.
Disponible sur internet: <http://www.natureserve.org/explorer>. Consulté le: 6-10-2008
- Nautik aventure, 2008. *Nautik Aventure*. Site internet : <http://www.nautikaventure.com/aquasports.html>. Consulté le 25-11-2008.
- Nelson, M.E. 1998. *Development of migratory behavior in northern white-tailed deer*. Canadian Journal of Zoology 76: 426-432.
- Nelson, M.E. 1995. *Winter range arrival and departure of white-tailed deer in northeastern Minnesota*. Canadian Journal of Zoology 73: 1069-1076.
- Nelson, M.E., and L.D. Mech. 1999. *Twenty-year home-range dynamics of a white-tailed deer matriline*. Canadian Journal of Zoology 77: 1128-1135.

- Nelson, M.E., and L.D. Mech. 1992. *Dispersal in female white-tailed deer*. Journal of Mammalogy 73: 891-894.
- Nelson, M.E., and L.D. Mech. 1981. *Deer social organization and wolf predation in northeastern Minnesota*. Wildlife Monographs 77: 1-53.
- New Energy, 2001. "New study: birds don't fear wind farms" n°1, p. 46.
- NUS Corporation, 1979. *Impacts of overhead wires on birds: a review*. Unpublished report. Prepared for the Electric Power Research Institute, Palo Alto, California. 47 p.
- Olsen, J., et P. Olsen, 1980. *Alleviating the impact of human disturbance on the breeding Peregrine Falcon II: public and recreational lands*. Corella 4(3):54-57.
- Orloff, S., 1992. *Tehachapi wind resource area avian collision baseline study*. Prepared by Biosystems Analysis Inc., for California Energy Commission, Sacramento, California.
- Orloff, S., and A. Flannery, 1992. *Wind turbine effects on avian activity, habitat use and mortality in Altamont Pass and Solano County wind resource areas, 1989-1991*. Prepared by BioSystems Analysis, Inc. for the California Energy Commission, Sacramento, California.
- Ouderkirk, B., et M. Pedden, 2004. *Windfall from the Wind Farm Sherman County, Oregon*. Étude menée pour le compte de Renewable Northwest Project. 16 p.
Disponible sur internet :
http://maine.gov/doc/lurc/projects/redington/Documents/Section01_Development/Description/Development_Supporting_Documents/Windfarm_Windfall.pdf.
- Parsons, Jeffery (Arrowwood Environnemental), 2006. *An assessment of potential direct and indirect impacts to Black Bear at the proposed Deerfield Wind Farm based upon literature Review*. 19 p.
- Pedersen, M. B. et E. Poulsen, 1991. *En 90 m/2 MW vindmolles indvirkning pa fuglelivet. Fugles reaktioner pa opforelsen og idriftsaettelsen af Tjaereborgmollen ved Danske Vadehav (en danois, avec sommaire en anglais)*. Danske Vildtundersogelser, Hæfte 47, Danmarks Miljøundersogelser, Afdeling for Flora-og Faunaøkologi, Kalo.
- Percival, Steeve M. 2003. *Birds and wind farms in Ireland: A review of potential issues and impact assessment*. Disponible sur internet:
<http://www.sei.ie/uploadedfiles/RenewableEnergy/AssessmentMethodologyBirdsIreland.pdf>, 25 p.
- Pesca Environnement. 2005. *Inventaire de chiroptères sur le site d'implantation du parc éolien de Carleton*. Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc., 36 p.
- Pesca Environnement. 2007a. *Inventaire de chiroptères sur le site d'implantation du parc éolien de Gros-Morne*. Cartier Énergie Éolienne (GM) inc., 24 p.

- Pesca Environnement. 2007b. *Inventaire de chiroptères sur le site d'implantation du parc éolien de Montagne Sèche*. Cartier Énergie Éolienne (MS) inc., 36 p.
- Pintal, J-Y., 2008. *Domaine éolien Des Moulins, Étude de potentiel archéologique*. Archéologue consultant, étude présentée à SNC-Lavalin inc., 44 p.
- Portland General Electric Company, 1986. *Cape Blanco wind farm feasibility study*. Technical Report No. 11: Terrestrial ecology. Bonneville Power Administration, Portland, Oregon.
- Prince Edward Island Energy Corporation, 2002. *Incidence of bird mortality from collisions with wind turbines. North Cape Prince Edward Island Wind Farm*.
- Radle, A.L., 1998. *The effect of noise on wildlife: A literature review*. World Forum for Acoustic Ecology. Disponible sur Internet:
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/library/articles/radle_effect_noise_wildlife.pdf, consulté le 9 octobre 2008. 16 p.
- Ramakrishnan, R. 2007. *Wind Turbine Facilities Noise Issues, Acoustic Consulting Report*, Ailos Engineering Corporation, 89 pages,
http://www.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2008/Noise%20Report.pdf
(Page consultée le 15 octobre 2008)
- Rasmussen, H., Rouleau, A. et S. Chevalier (éditeurs scientifiques). 2006. *Outils de détermination d'aires d'alimentation et de protection de captages d'eau souterraine*, diffusé par le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 311 pages.
- Registre publique des espèces en péril. *Profil d'espèce – Paruline à ailes dorées*.
Disponible sur internet :
http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=942, mis à jour le 9 octobre 2008, consulté le 9 octobre 2008.
- REN21, 2006. *Changing climates, the Role of Renewable Energy in a Carbon-Constrained World*. Document préparé pour REN21 par United Nations Environment Program (UNEP), January 2006.
- Ressources naturelles Canada, 2008. *L'Est du Canada - Séismes*.
http://seismescanada.rncan.gc.ca/index_f.php?tpl_region=east
- Ressource naturelle Canada, 2008b. Séisme Canada. Site internet :
http://seismescanada.rncan.gc.ca/index_f.php, mis à jour le 2008-11-25, consulté le 15 septembre 2008.
- Richard Guay & Marketing, 2004. *Étude de marketing auprès des touristes de la Gaspésie afin de connaître leurs attitudes face à l'installation d'éoliennes*, 37 pages.

- Richarson, W.J., 2000. «*Bird migration and wind turbines: Migration timing, flight behaviour, and collision risk*», in Proceedings of National Avian - Wind Power Planning Meeting III, San Diego, California, May 1998. Prepared by the Avian Subcommittee of National Wind Coordinating Committee par LGL Ltd. King City (Ontario), 202 p.
- Robitaille, A. et J. P. Saucier, 1998. *Paysages régionaux du Québec méridional*. Direction de la gestion des stocks forestiers et Direction des relations publiques du ministère des Ressources naturelles du Québec, 213 p.
- Rogers, S.E., B.W. Cornaby, C.W. Rodman, P.R. Sticksel, and D.A. Tolle, 1977. *Environmental studies related to the operation of wind energy conversion systems*. Prepared by Battelle's Columbus Laboratories. Prepared for the U.S. Department of Energy, Division of Solar Technology, Wind Systems Branch.
- Rogers, A. L. et J. F. Manwell, 2004. *Wind turbine noise issues*. Rapport non-publié préparé par Renewable Energy Research Laboratory Center for Energy Efficiency and Renewable Energy, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Massachusetts at Amherst, 19 p.
<http://www.ceere.org/rerl/publications/whitepapers/WindTurbineNoiseIssues.pdf>
- Rogers, S.E., B.W. Cornaby, C.W. Rodman, P.R. Sticksel, and D.A. Tolle, 1977. *Environmental studies related to the operation of wind energy conversion systems*. Prepared by Battelle's Columbus Laboratories. Prepared for the U.S. Department of Energy, Division of Solar Technology, Wind Systems Branch
- Samson, C. 1996. Modèle d'indice de qualité de l'habitat pour l'ours noir (*Ursus americanus*) au Québec, Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction générale de la ressource faunique et des parcs, 57 p.
- Samson, C., R. Dussault, R. Courtois et J-P. Ouellet, 2002. *Guide d'aménagement de l'habitat de l'orignal*. Société de la faune et des parcs du Québec, Fondation de la faune du Québec et ministère des Ressources naturelles du Québec, Sainte-Foy, 48 p.
- Santé Canada, 2004. *Champs électriques et magnétiques de fréquences extrêmement basses*. <http://www.hc-sc.gc.ca/francais/vsv/environnement/magnetique.html>
- Sawyer, H., R.M. Nielson, F. Lindzey and L.L. McDonald, 2006. *Winter habitat selection of mule deer before and during development of a natural gas field*. Journal of Wildlife Management 70 : 396-403.
- Schummer, P., 2008. *Vol libre: Deltaplane et parapente*. Site internet : <http://www.chez.com/volibre/>, consulté le 25-11-2008.
- SDE de la région de Thetford, 2008, *Répertoire des entreprises*, <http://www.regionthetford.com/contenu/recherche.cfm>

- Service canadien de la faune (SCF), 2005. *Fiches d'information sur les mammifères*. Site Internet : http://www.hww.ca/hww_f.asp?id=8&pid=1, consulté le 08 octobre 2008.
- Service canadien de la faune (SCF), 2003. *Faune et flore du pays – Le gros bec errant*. Site Internet : http://www.ffdp.ca/hww2_f.asp?cid=7&id=40, consulté le 15 octobre 2008.
- Smallwood, J.A. 1987. *Sexual segregation by habitat in American kestrels (Falco sparverius) wintering in southcentral Florida: Vegetative structure and responses to differential prey availability*. Condor 89: 842-849.
- Smallwood, S. K., et Thelander, C. G., 2004. *Developing methods to reduce bird mortality in the Atlamont pass wind resource area*. Final report, BioResource consultants. 363 p.
- SNC-Lavalin, 2003a. *Aménagement du parc éolien du mont Miller*. Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministère de l'Environnement du Québec et à Ressources naturelles Canada. Rapport principal et rapports complémentaires
- SNC-Lavalin, 2003b. *Aménagement du parc éolien du mont Copper*. Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministère de l'Environnement du Québec et à Ressources naturelles Canada. Rapport principal et rapports complémentaires
- SNC-Lavalin, 2003c. *Suivis mortalité – Sites canadiens*. Document déposé dans le cadre de l'audience publique du BAPE pour les : Projets d'aménagement du parc éolien du mont Copper et du parc éolien du mont Miller à Murdochville
- SNC-Lavalin, 2004a. *Aménagement d'un parc éolien à Murdochville*. Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministère de l'Environnement du Québec et à Ressources naturelles Canada. Rapport principal et rapports complémentaires (2005)
- SNC-Lavalin, 2004b. *Suivi de la mortalité de l'avifaune et des chauves-souris du parc éolien Mont Copper, à Murdochville*. Rapport remis à Énergie Éolienne du Mont Copper inc., 16 p. + annexes
- SNC-Lavalin, 2005a. *Aménagement d'un parc éolien dans la MRC de Rivière-du-Loup*. Étude d'impact déposée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Rapport principal, 241 p. + annexes
- SNC-Lavalin, 2005b. *Aménagement du parc éolien de Saint-Ulric / Saint-Léandre*. Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et à Ressources naturelles Canada, Rapport principal, 252 p. + annexes.
- SNC-Lavalin, 2005c. *Suivi de la mortalité de l'avifaune et des chauves-souris du parc éolien Mont Copper, à Murdochville. Saison 2005*. Rapport remis à Énergie Éolienne du Mont Copper inc., 23 p. + annexes
- SNC-Lavalin. 2005d. *Suivi de la mortalité de l'avifaune et des chauves-souris au parc éolien du mont Miller à Murdochville, saison 2005*, 14 novembre 2005, 62 p.

- SNC-Lavalin, 2006. *Développement éolien des terres de la Seigneurie de Beaupré*, Étude d'impact déposée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 298 p. + annexes.
- SNC-Lavalin inc. 2007. Complément au rapport complémentaire produit en juillet 2007. Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Annexe A, 41 p.
- SNC-Lavalin Environnement inc., 2008. *Projet d'aménagement du parc éolien de Saint-Maxime-du-Mont-Louis*. Étude d'impact sur l'Environnement déposée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Rapport principal, 450 p. + annexes.
- Sobun, C. and S. A. Shriner, 2003. *Tyrannus tyrannus Linnaeus, Eastern Kingbird - Biodiversity of Great Smoky Mountains National Park*. Site internet: http://www.dlia.org/atbi/species/Animalia/Chordata/Aves/Passeriformes/Tyrannidae/Tyrannus_tyrannus.shtml, consulté le 15 octobre 2008.
- State of Vermont, 2006, Prefiled direct testimony of Jeffrey A. Wallin on behalf of UPC Vermont wind, 12 p.
- Statistiques Canada, 2006. *Profil des communautés de 2006*. http://www12.statcan.ca/english/census06/data/profiles/community/Details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=430_&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=thetford%20mines&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=, consulté le 25-11-2008
- Still, D., B. Little, S. Lawrence and H. Carver, 1994. *The birds of Blyth Harbour*, pp. 241-248. In G. Elliot, ed. Wind Energy Conversion 1994, Proceedings of the 16th British Wind Energy Association Conference, Sterling.
- Sun, J. W. C. & P. M. Narins, 2005. *Anthropogenic sounds differentially affect amphibian call rate*. Biological Conservation 121 (2005): 419–427.
- Sylvestre, M. 1981. *Perméabilité dans les milieux fracturés*. Service des eaux souterraines, Ministère de l'environnement du Québec, rapport H.G.-14, 89p.
- Technocentre éolien, 2004. *Étude de marketing auprès des touristes de la Gaspésie afin de connaître leurs attitudes face à l'installation d'éoliennes*. Étude réalisée par Richard Guay et marketing pour le compte du technocentre éolien. 37 p. Disponible sur internet : <https://www.eolien.qc.ca/?id=222&titre=etudes&em=6379>.
- Telfer, E.S., 1995. *Service canadien de la Faune et Flore du pays. L'original*. No. Catalogue CW69-4/18-1995F. Site Internet : http://www.hww.ca/hww2_f.asp?id=93, consulté le 12 octobre 2008.
- Toland, B.R. 1990. *Nesting ecology of red-tailed hawks in central Missouri*. Transactions, Missouri Academy of Science 24: 1-16.
- Transport Canada, 2004. *Espace aérien du Canada. Classification et structure de l'espace aérien*

- Trom, D., 1999, *De la réfutation de l'effet NIMBY considérée comme une pratique militante*, Revue française de science politique, vol.49, no. 1, février, p. 31-50.
- Tulp, I., H. Schekkerman, J.K. Larsen, J. van der Winden, R.J.W van de Haterd, P. van Horssen, S. Dirken et A.L.Spaans, 1999. *Nocturnal flight activity of sea ducks near the windfarms Tuno Knob in the Kattegat*. IBN-DLO Report No. 99.30. Tel que cité dans Percival, 2001.
- United State Department of the Interior, 2005. *Final Programmatic Environmental Impact Statement on Wind Energy Development on BLM-Administered Lands in the Western United States*. Bureau of Land Management.
- United States Fish and Wildlife Service (USFWS), 2000. *Service interim guidelines for recommendations on communications tower siting, construction, operation and decommissioning*. Unpublished memo to Regional Directors, Site Internet : <http://migratorybirds.fws.gov/issues/towers/comtow.html>
- Van Deelen, T.R., H. Campa, M. Hamady, and J.B. Haufler. 1998. *Migration and seasonal range dynamics of deer using adjacent deeryards in northern Michigan*. Journal of Wildlife Management 62: 205-213.
- Van Dyke, F. G., W.C. Klein, 1996. *Response of elk to installation in south-central Montana*. Journal of Mammalogy 77:1028-1041
- Verme, L.J. 1973. *Movements of white-tailed deer in upper Michigan*. Journal of Wildlife Management 37: 545-552.
- Villarroel, M.R., D.M. Bird, and U. Kuhnlein. 1998. *The adaptive significance of frequent copulations in kestrels*. Anim. Behav. 56: 289-299.
- Villey-Migraine, M., 2004. *Éoliennes, sons et infrasons : effets de l'éolien industriel sur la santé des hommes*. Document de 16 p. disponible en ligne sur le site Internet de Vent de Colère : www.ventdecolere.org
- Wallin, J. (Grenn Mountain Power Corporation), 1998, *A movement study of black bears in the vicinity of a wind turbine project*, 17 p.
- Wallin, J. (Multiple Resource Management), 2005. *Result of wildlife movement monitoring using an infrared sensing remote camera located under wind turbine 7, Searsburg wind project during October, 2005*, 13 p.
- Wallin, J (Multiple Resource Management), 2006. *Result of wildlife movement monitoring using an infrared sensing remote camera located under wind turbine 7, Searsburg wind project during April-November, 2006*. 13pp.
- Walter, W. D., D. M. Leslie, JR., et J. A. Jenks, 2004. *Response of Rocky Mountain elk to wind-power development in southwestern Oklahoma*. Oklahoma Cooperative Fish and Wildlife Research Unit (non-publié).
- Walter, W. D., Leslie, D.M. et Jenks J.A., 2006. *Response of Rocky Mountain elk (Cervus elephantus) to wind-power development*. Am. Midl. Nat. 156:363-375

- Williams, W., 2004. *When Blade Meets Bat. Unexpected bat kills threaten future wind farms.* Site Internet : http://www.libertymatters.org/newsservice/2004/faxback/2628_Bat.htm
- WindBlatt Magazine, 2005. *Climate damage harder to predict.* In Wind Blatt, The Enercon Magazine, Issue 05-2005.
- Winkleman, J.E, 1994. *Birdwind turbine investigations in Europe*, pp 43-47. *In Proceeding of the National Avian-Wind Power Planning Meeting*, Lakewood, Colorado. Prepared by LGL Ltd, Environmental Research associates, King City, Ontario.
- Winkelman, J. E.,1995. *Bird-wind turbine investigations in Europe*, pp. 43-47. *In Proceedings of the National Avian-Wind Power Planning Meeting.* Report DE95-004090. RESOLVE, Inc. Washington, DC.
- Wisdom, M.J., A.A. Ager, H.K. Preisler, N.J. Cimon and B.K. Jonhson. 2004. *Effect of off-road recreation on mule deer and elk.* Transactions of the North American Wildlife and Natural Resources Conference 69: 531-550.
- Young, Jr., D.P., Nations, C.P., Poulton, V.K., Kerns, J., Pavilonis, L., 2006. *Avian and bat studies for the proposed dairy hills wind project, Wyoming county, New-York., Final report.* Site Internet: http://www.horizonwind.com/projects/whatweredoing/newyork/dairy_hills/AppendixE-AvianandBatStudies.pdf.pdf.
- Young, Jr D. P., Erickson, W. P., Strickland, M. D., Good, R. E., Sernka, K. J., 2003. *Comparison of Avian Response to UV-Light-Reflective Paint on Wind Turbines.* National Renewable Energy Laboratory, NREL/SR-500-32840 38 p.